

ORIGINAL LINE HB4A

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE ofrecen un rendimiento convincente para requisitos estándar, son resistentes y económicas. Han sido utilizadas de forma exitosa en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, tanto como equipamiento inicial estándar o como recambios originales. Convéznase usted mismo de la excelente relación calidad-precio, la calidad fiable OEM y la amplia gama de productos de ORIGINAL LINE.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	9006XS
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	62 W ¹⁾
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	51.00 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1095 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso



Diámetro	12.0 mm
Peso del producto	18.00 g
Largo	80.3 mm

Duración de vida

Duración B3	860 h
Vida útil Tc	1720 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P22d
-----------------------------------	------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	HB4A
---------------	------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	9006XS
------------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2024
Primary Article Identifier	4050300532400 4008321554284 4055462112040 4055462310552 4059089505612
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321554284	OSRA9006XS	-	-	-
4008321554291	OSRA9006XS	-	-	-
4008321554284	OSRA9006XS	-	-	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321554284	ORIGINAL LINE HB4	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	24.00 g
4008321554291	ORIGINAL LINE HB4	Retráctil 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	243.00 g
4008321554307	ORIGINAL LINE HB4	Embalaje de envío 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2748.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Hoja de datos de producto

Descarga datos

Fichero



360 Degree Image
ORIGINAL HB4A 9006XS

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM