

ORIGINAL LINE R2

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE ofrecen un rendimiento convincente para requisitos estándar, son resistentes y económicas. Han sido utilizadas de forma exitosa en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, tanto como equipamiento inicial estándar o como recambios originales. Convéncese usted mismo de la excelente relación calidad-precio, la calidad fiable OEM y la amplia gama de productos de ORIGINAL LINE.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64183
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	57 / 51 W ¹⁾
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	45/40 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1030/675 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %
Temperatura de color	3200 K

Dimensiones y peso



Diámetro	17.0 mm
Peso del producto	22.40 g
Largo	82.0 mm

Duración de vida

Duración B3	250 / 400 h ¹⁾
Vida útil Tc	500 / 1200 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Datos adicionales del producto

Hoja de datos de producto

Casquillo (denominación estándar)	P45t
-----------------------------------	------

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	R2
---------------	----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64183
------------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4050300925400 4052899411944 4062172069700 4062172156387 4062172395564
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300925400	OSRA64183BLI1	-	-	-
4050300925400	OSRA64183BLI1	-	-	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300925400	ORIGINAL LINE R2	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 50 mm	0.64 dm ³	52.00 g
4008321142887	ORIGINAL LINE R2	Embalaje de envío 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	620.00 g
4062172156387	ORIGINAL LINE R2	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 70 mm	0.15 dm ³	31.00 g
4062172156394	ORIGINAL LINE R2	Retráctil 10	235 mm x 94 mm x 70 mm	1.55 dm ³	311.00 g
4062172156400	ORIGINAL LINE R2	Embalaje de envío 100	485 mm x 245 mm x 156 mm	18.54 dm ³	3557.00 g

Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero



360 Degree Image
ORIGINAL R2 64183

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM