

ORIGINAL LINE HB3A

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE ofrecen un rendimiento convincente para requisitos estándar, son resistentes y económicas. Han sido utilizadas de forma exitosa en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, tanto como equipamiento inicial estándar o como recambios originales. Convéncese usted mismo de la excelente relación calidad-precio, la calidad fiable OEM y la amplia gama de productos de ORIGINAL LINE.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	9005XS
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	73 W ¹⁾
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	60.00 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1860 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±12 %

Dimensiones y peso



Diámetro	12.0 mm
Peso del producto	18.20 g
Largo	83.5 mm

Duración de vida

Duración B3	280 h
Vida útil Tc	550 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P20d
-----------------------------------	------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	HB3A
---------------	------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	9005XS
------------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	0046135320408 4050300532387 0046135314872 4052899982567
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899982567	ORIGINAL LINE HB3A	Estuche de cartón 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.14 dm ³	23.00 g
4052899982574	ORIGINAL LINE HB3A	Retráctil 10	92 mm x 230 mm x 68 mm	1.44 dm ³	229.00 g
4052899982581	ORIGINAL LINE HB3A	Embalaje de envío 100	478 mm x 249 mm x 168 mm	20.04 dm ³	2662.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image ORIGINAL HB3A 9005XS

Consejos de aplicación

Hoja de datos de producto

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM