

# ULTRA LIFE PY21W

Vida útil hasta cuatro veces mayor



### Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar



### Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



### Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



### La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	7507ULT
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar


#### Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	21.00 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±6 %

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	280 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

#### Dimensiones y peso



Diámetro	25.0 mm
Peso del producto	8.06 g
Largo	52.5 mm

#### Duración de vida

Duración B3	500 h
Vida útil Tc	1000 h

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BAU15s
-----------------------------------	--------

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	PY21W
Símbolos de homologación	Aprobación E1

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	7507ULT
------------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321413147   4008321415165   4062172394871
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413154	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321413147	ULTRA LIFE PY21W	Sin embalaje 1	- x - x -		
4008321413154	ULTRA LIFE PY21W	Estuche de cartón 10	- x - x -		
4008321413161	ULTRA LIFE PY21W	Embalaje de envío 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	553.00 g
4008321415165	ULTRA LIFE PY21W	Blíster 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm <sup>3</sup>	27.00 g
4008321415172	ULTRA LIFE PY21W	Embalaje de envío 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm <sup>3</sup>	361.00 g

## Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

#### Fichero



360 Degree Image  
ULTRA LIFE PY21W 7507ULT

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM