

Lámparas con casquillos metálicos R10W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de metal ofrecen - como todos los productos de la gama ORIGINAL de OSRAM - una calidad OEM fiable. Gracias a su amplia gama de productos, estas lámparas pueden ser utilizadas como recambios originales en diferentes aplicaciones.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	5008
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar


Datos eléctricos

Entrada de potencia	10 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	10.00 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	125 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Dimensiones y peso



Diámetro	19.0 mm
Peso del producto	5.50 g
Largo	37.5 mm

Duración de vida

Duración B3	350 h
Vida útil Tc	800 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA15s
-----------------------------------	-------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	R10W
Símbolos de homologación	Aprobación E1

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	5008
------------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838212 4008321163707 4050300925608 4008321186751 4008321355263 4052899407176 4052899407992 4008321514899 4062172396066 4062172396042
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-Nr.	Número STK	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300525464	OSRA5008	8328132	-	-
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-

Logistical Data


Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Sin embalaje 1	- x - x -		
4050300525464	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Estuche de cartón 10	- x - x -		
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Embalaje de envío 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	427.00 g

Hoja de datos de producto

4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blíster 2	- x - x -		
4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Embalaje de envío 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	205.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image ORIGINAL R10W 5008

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM