

Lámparas con casquillos metálicos PY21W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de metal ofrecen - como todos los productos de la gama ORIGINAL de OSRAM - una calidad OEM fiable. Gracias a su amplia gama de productos, estas lámparas pueden ser utilizadas como recambios originales en diferentes aplicaciones.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	7507
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar


Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	21.00 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±6 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	280 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Dimensiones y peso



Diámetro	25.0 mm
Peso del producto	8.00 g
Largo	52.6 mm

Duración de vida

Duración B3	250 h
Vida útil Tc	500 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BAU15s
-----------------------------------	--------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	PY21W
Símbolos de homologación	Aprobación E1

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	7507
------------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300891477 4050300925462 4008321225290 4008321417541 4008321536013 4008321652911 4052899137455 4052899531178 4062172044202 4062172049962 4062172051231 4062172072304 4062172188425 4062172188449 4062172188463 4062172200967 4008321618603 4062172396363 4062172396349
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300891484	OSRA7507	-	-	-
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300891477	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Sin embalaje 1	- x - x -		
4050300891484	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Estuche de cartón 10	- x - x -		

Hoja de datos de producto

4008321091000	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Embalaje de envío 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	560.00 g
4050300925462	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Blíster 2	- x - x -		
4008321140517	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Embalaje de envío 20	280 mm x 80 mm x 108 mm	2.42 dm ³	280.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image ORIGINAL PY21W 7507

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM