

# Lámparas con pinzamiento

Pieza de recambio original



## Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, están disponibles como recambios originales para diferentes tipos de lámparas. Descubra estas lámparas fiables y con una alta calidad confirmada de OSRAM.



## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Lámpara auxiliar	921	19,4 W	12.8 V	16 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Lámpara auxiliar	921NA	19,4 W	12.8 V	16 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Lámpara auxiliar	2723	2,3 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Lámpara auxiliar	7515	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Lámpara auxiliar	2821	3 W	12.0 V	3 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Lámpara auxiliar	7505	25 W	12.0 V	21 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Lámpara auxiliar	2825	5 W	13.5 V	5 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	Lámpara auxiliar	7504	25 W	12.0 V	21 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Lámpara auxiliar	2721	1,22 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Lámpara auxiliar	2722	2 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Lámpara auxiliar	2820	2,2 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup>	Lámpara auxiliar	2827NA	5 W	12.0 V	5 W

Descripción del producto	Tensión de prueba	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida
		Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro	Duración B3
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	13,5 V	310 lm	±20 %	16.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	13,5 V	190 lm	±20 %	16.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	13,5 V	18,6 lm	±20 %	5 mm	350 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	13,5 V	440/35 lm	±15 / ±20 %	20.0 mm	250 / 600 hr <sup>2)</sup>
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	13,5 V	22 lm	±30 %	10.3 mm	1300 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	13,5 V	460 lm	±15 %	20.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	13,5 V	50 lm	±20 %	10.0 mm	350 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	13,5 V	280 lm	±20 %	20.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	13,5 V	7,5 lm	±20 %	5 mm	500 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	13,5 V	12 lm	±20 %	5 mm	1300 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	13,5 V	13,5 lm	±25 %	10.0 mm	600 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup>	13,5 V	30 lm	±20 %	10.0 mm	350 hr

## Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Vida útil Tc	Capacidades	Certificados & Normas	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnología	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	1000 hr	AUX	W16W	26-08-2024	4062172374941   4062172396486   4062172374972   4062172396462   4006584393763   4052899135826   4008321349507   4052899406933   4052899250550   4052899444676   4008321298027   4008321100948
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	1000 hr	AUX	WY16W	26-08-2024	4062172080286   4052899230460   4062172080262
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	1200 hr	AUX	W2,3W	26-08-2024	4008321012968   4008321094834
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	500 / 1600 hr <sup>2)</sup>	AUX	W21/5W	26-08-2024	4062172396387   4052899324312   4052899417892   4062172345415   4052899324589   4062172396400
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	4000 hr	AUX	W3W	26-08-2024	4052899265578   4052899560833   4050300925745   4052899560802   4062172395847   4050300838663   4050300888187   4050300888231   4052899418813   4052899560772   4062172395861
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	600 hr	AUX	W21W	26-08-2024	4052899324244   4062172396288   4052899324565   4062172396264   4052899417878   4062172345392

## Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Vida útil Tc	Capacidades	Certificados & Normas	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnología	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	1000 hr	AUX	W5W	26-08-2024	4052899418837   4052899560291   4062172395885   4008321163578   4062172004862   4062172395908   4050300888712   4062172412094   4050300887951   4052899560338   4052899560987   4052899560956   4052899560895   4052899560369   4052899560864   4050300838632   4050300985558   4052899418851   4050300925684
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	600 hr	AUX	WY21W	26-08-2024	4008321165473   4062172345378   4062172396240   4062172294881
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	2000 hr	AUX	-	26-08-2024	4008321163615   4008321019363   4052899418790   4008321012814   4008321193681   4050300925769   4050300838540   4062172395786   4052899501690   4062172395762
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	4000 hr	AUX	-	26-08-2024	4052899407251   4008321032249   4008321094803   4050300925783
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	4000 hr	AUX	-	26-08-2024	4050300888156   4052899560741   4052899560673   4008321094094
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup>	1000 hr	AUX	WY5W	16-08-2024	4052899556713   4052899570733   4062172133807   4052899565470   4062172395946   4052899570870   4062172395922   4052899570764   4052899570795   4052899570894

## Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup>	No declarable substances contained	In work

<sup>1)</sup> Lámpara ámbar indicadora

<sup>2)</sup> Filamento 1

## Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

### Fichero



ref\_pim\_amsproduct360degreeimages  
ORIGINAL W5W 2825

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

