

# TRUCKSTAR PRO

Brightest OSRAM truck light



### Excellent brightness

More light allows to see farther and therefore react sooner



### More than double the service life

Reduced downtime and fleet costs compared to standard lamps



### Very high vibration resistance

Suitable for heavy duty applications

### The most powerful halogen truck light from OSRAM

Discover TRUCKSTAR PRO signal lamps - the brightest truck light from OSRAM with excellent value for money. With up to 100% more light than standard lamps, extremely long life and very high vibration resistance these 24 volt lamps are ideal for professional drivers while reducing downtime and fleet costs. Thanks to the high vibration resistance, TRUCKSTAR PRO lamps are suitable even for heavy duty applications. Due to their impressive brightness and more than double the service life compared to standard lamps, the lamps improve your safety while driving on the road.



## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Auxiliary lamp	7537TSP	28 / 10 W	24.0 V	21/5 W
TRUCKSTAR PRO W5W	Auxiliary lamp	2845TSP	7 W	24.0 V	5 W
TRUCKSTAR PRO P21W	Auxiliary lamp	7511TSP	28 W	24.0 V	21 W
TRUCKSTAR PRO PY21W	Auxiliary lamp	7510TSP	28 W	24.0 V	21 W
TRUCKSTAR PRO R10W	Auxiliary lamp	5637TSP	12.5 W	24.0 V	10 W
TRUCKSTAR PRO R5W	Auxiliary lamp	5627TSP	7 W	24.0 V	5 W
TRUCKSTAR PRO T4W	Auxiliary lamp	3930TSP	5 W	24.0 V	4 W

Descripción del producto	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
			Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Casquillo (denominación estándar)
TRUCKSTAR PRO P21/5W	±6 / ±10 %	28.0 V	440/40 lm	±15 / ±20 %	BAY15d
TRUCKSTAR PRO W5W	±10 %	28.0 V	50 lm	±20 %	W2.1x9.5d
TRUCKSTAR PRO P21W	±6 %	28.0 V	460 lm	±15 %	BA15s
TRUCKSTAR PRO PY21W	±6 %	28.0 V	250 lm	±20 %	BAU15s
TRUCKSTAR PRO R10W	±10 %	28.0 V	125 lm	±20 %	BA15s
TRUCKSTAR PRO R5W	±10 %	28.0 V	50 lm	±20 %	BA15s
TRUCKSTAR PRO T4W	±10 %	28.0 V	35 lm	±20 %	BA9s

Descripción del producto	Largo	Diámetro	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas
			Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE
TRUCKSTAR PRO P21/5W	52.5 mm	25.0 mm	100 / 1000 hr	200 / 2000 hr	AUX	P21/5W
TRUCKSTAR PRO W5W	26.8 mm	10.0 mm	1000 hr	4000 hr	AUX	W5W
TRUCKSTAR PRO P21W	52.5 mm	25.0 mm	250 hr	500 hr	AUX	P21W
TRUCKSTAR PRO PY21W	52.5 mm	25.0 mm	250 hr	500 hr	AUX	PY21W
TRUCKSTAR PRO R10W	37.5 mm	16.0 mm	1000 hr	2000 hr	AUX	R10W
TRUCKSTAR PRO R5W	37.5 mm	16.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX	R5W
TRUCKSTAR PRO T4W	27.4 mm	9 mm	550 hr	1000 hr	AUX	T4W

## Hoja de datos gama de productos

Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Descripción del producto	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº de declaración en la base de datos SCIP
TRUCKSTAR PRO P21/5W	4008321798138   4062172158480   4052899423695   4062172121132	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO W5W	4052899560543   4008321798077   4062172158305	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO P21W	4008321852311   4062172285452   4052899341296   4062172285438   4062172158459	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO PY21W	4052899341333   4062172121217   4062172121095   4062172121231   4062172158428   4008321856944	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO R10W	4062172158398   4008321821232	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO R5W	4062172158367   4008321821201	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO T4W	4062172158336   4008321795106   4008321174055   4008321842589	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables

## Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

### Fichero



User instruction  
GPRS\_Safety symbols instructions

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

