

ORIGINAL - METAL BASE H21W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas para camiones

Descubra las lámparas de señalización ORIGINAL de OSRAM con base de metal - recambios originales de alta calidad para lámparas de 24 voltios. Gracias a su amplia gama de productos, estas lámparas pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones: como luces de posición, de aparcamiento, luces indicadoras, de freno, antiniebla y de marcha atrás, así como luces para iluminar la matrícula del vehículo.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|--|------------------|
| Referencia para pedido | 64138 |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |


Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Entrada de potencia | 28 W |
| Tensión nominal | 24.0 V |
| Potencia nominal | 21.00 W |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±5 % |
| Tensión de prueba | 28,0 V |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|--------|
| Flujo luminoso | 600 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±15 % |

Dimensiones y peso



| | |
|-------------------|---------|
| Largo | 38.9 mm |
| Diámetro | 9 mm |
| Peso del producto | 2.70 g |

Duración de vida

| | |
|--------------|-------|
| Duración B3 | 150 h |
| Vida útil Tc | 400 h |

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Casquillo (denominación estándar) | BAY9s |
|-----------------------------------|-------|

Hoja de datos de producto

Capacidades

| | |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

Certificados & Normas

| | |
|---------------|------|
| Categoría ECE | H21W |
|---------------|------|

Categorías específicas del país

| | |
|------------------------|-------|
| Referencia para pedido | 64138 |
|------------------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 03-07-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300883366 4008321094988 4008321769640 4062172262392 4062172262361 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321094988 | OSRA64138 | - | - | - |
| 4008321094995 | OSRA64138 | - | - | - |
| 4008321094988 | OSRA64138 | - | - | - |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321094988 | ORIGINAL - METAL BASE H21W | Sin embalaje 1 | - x - x - | | 6.00 g |
| 4008321094995 | ORIGINAL - METAL BASE H21W | Estuche de cartón 10 | - x - x - | | 57.00 g |
| 4008321095008 | ORIGINAL - METAL BASE H21W | Embalaje de envío 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm | 1.89 dm ³ | 286.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Consejos de aplicación

Hoja de datos de producto

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM