

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas para camiones

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, están disponibles como recambios originales para diferentes tipos de lámparas. Utilice estos recambios originales para la iluminación interior, como luz de lectura, para iluminar instrumentos y enchufes, como luz de posición y de aparcamiento, y para infinidad de aplicaciones en su camión. Descubra estas lámparas fiables y con una alta calidad confirmada de OSRAM.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|--|------------------|
| Referencia para pedido | 2845 |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |


Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia | 7 W |
| Tensión nominal | 24.0 V |
| Potencia nominal | 5.00 W |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±10 % |
| Tensión de prueba | 28,0 V |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|-------|
| Flujo luminoso | 50 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±20 % |

Dimensiones y peso



| | |
|-------------------|---------|
| Largo | 26.8 mm |
| Diámetro | 10.0 mm |
| Peso del producto | 1.30 g |

Duración de vida

| | |
|--------------|--------|
| Duración B3 | 800 h |
| Vida útil Tc | 3000 h |

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Casquillo (denominación estándar) | W2.1x9.5d |
|-----------------------------------|-----------|

Hoja de datos de producto

Capacidades

| | |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

Certificados & Normas

| | |
|---------------|-----|
| Categoría ECE | W5W |
|---------------|-----|

Categorías específicas del país

| | |
|------------------------|------|
| Referencia para pedido | 2845 |
|------------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 03-07-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300889092 4050300891552 4008321139962 4008321787897 4052899407329 4052899560512 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300891552 | OSRA2845 | - | - | - |
| 4050300891569 | OSRA2845 | - | - | - |
| 4050300891552 | OSRA2845 | - | - | - |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321139962 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Blíster 2 | - x - x - | | |
| 4008321139979 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Embalaje de envío 20 | 137 mm x 80 mm x 103 mm | 1.13 dm ³ | 116.00 g |
| 4050300891552 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Sin embalaje 1 | - x - x - | | |
| 4050300891569 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Estuche de cartón 10 | - x - x - | | |
| 4008321094773 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Embalaje de envío 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 149.00 g |

Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM