

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas para camiones

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, están disponibles como recambios originales para diferentes tipos de lámparas. Utilice estos recambios originales para la iluminación interior, como luz de lectura, para iluminar instrumentos y enchufes, como luz de posición y de aparcamiento, y para infinidad de aplicaciones en su camión. Descubra estas lámparas fiables y con una alta calidad confirmada de OSRAM.



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Lámpara auxiliar	2841	4 W	24.0 V	3 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Lámpara auxiliar	2845	7 W	24.0 V	5 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	Lámpara auxiliar	2741	1,6 W	24.0 V	1 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	Lámpara auxiliar	2840	2,6 W	24.0 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	Lámpara auxiliar	2341	1 W	24.0 V	1 W

Descripción del producto	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
			Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Casquillo (denominación estándar)
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	±15 %	28,0 V	22 lm	±30 %	W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	±8 %	28,0 V	7,5 lm	±20 %	W2x4.6d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	±15 %	28,0 V	13 lm	±30 %	W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	±8 %	28,0 V	3 lm	±25 %	W2x4.6d

Descripción del producto	Largo	Diámetro	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas
			Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	26.8 mm	10.0 mm	500 hr	5000 hr	AUX	W3W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	26.8 mm	10.0 mm	800 hr	3000 hr	AUX	W5W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	20.0 mm	5 mm	400 hr	2000 hr	AUX	-
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	26.8 mm	10.0 mm	500 hr	5000 hr	AUX	-
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	20.0 mm	5 mm	300 hr	1000 hr	AUX	-

Descripción del producto	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº de declaración en la base de datos SCIP
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	4008321094728 4052899407275 4052899560482 4050300926025	No declarable substances contained	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	4050300891552 4008321787897 4052899407329 4052899560512 4008321139962	No declarable substances contained	No contiene sustancias declarables

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº de declaración en la base de datos SCIP
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	4050300838519 4008321012876	No declarable substances contained	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	4050300888910 4008321094698 4052899560451	No declarable substances contained	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	4008321013200 4008321132529	No declarable substances contained	No contiene sustancias declarables

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

