

# XENARC ORIGINAL D4S

Cuatro años de garantía



## Piezas originales de recambio con cuatro años de garantía

Las lámparas XENARC ORIGINAL impresionan con una amplia gama de productos y la fiable calidad OEM. Utilizadas exitosamente en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, como equipamiento inicial estándar o como piezas de recambio originales. Con una temperatura de color de hasta 4,500 Kelvin, la luz que emiten estas lámparas se asemeja más a la luz natural en comparación con las lámparas halógenas convencionales de 3,200 Kelvin – de este modo también es más agradable para la vista. Gracias a la increíble intensidad de luz, estas lámparas ofrecen una mayor visibilidad en la carretera. Estas lámparas duraderas funcionan como recambios originales para su moto y convencen con su larga vida útil. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las lámparas XENARC ORIGINAL. Nota: se recomienda que el cambio de la lámpara XENARC lo lleve a cabo un profesional.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos


Entrada de potencia	35 W
Tensión nominal	42.0 V
Potencia nominal	35.00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±3 %
Tensión de prueba	13,5 V

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	3200 lm <sup>1)</sup>
Temperatura de color	4300 K
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

<sup>1)</sup> ±450 lm

#### Dimensiones y peso



Largo	77.3 mm
Diámetro	9 mm
Peso del producto	16.30 g

#### Duración de vida

Duración B3	2000 h
Vida útil Tc	4000 h
Garantía	4 years

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P32d-5
-----------------------------------	--------

#### Capacidades

## Hoja de datos de producto

Tecnología	HID
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	D4S <sup>1)</sup>
Símbolos de homologación	Aprobación E1

<sup>1)</sup> Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321349392   4008321571854   4008321620132   4008321620118   4008321620095   4008321736765   4052899141193   4052899258389   4052899600508   4062172061711   4062172061681   4008321406958   4008321735249   4062172396776
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321349392	OSRA66440	-	-	-
4008321349392	OSRA66440	-	-	-
4052899344549	OSRA66440	-	-	-

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321349392	XENARC ORIGINAL D4S	Estuche de cartón 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4052899262249	XENARC ORIGINAL D4S	Embalaje de envío 4	78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm <sup>3</sup>	121.00 g
4052899344549	XENARC ORIGINAL D4S	Embalaje de envío 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2529.00 g
4052899600508	XENARC ORIGINAL D4S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm <sup>3</sup>	40.00 g
4052899600515	XENARC ORIGINAL D4S	Embalaje de envío 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	228.00 g
4062172030823	XENARC ORIGINAL D4S	Embalaje de envío 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	1454.00 g

## Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

### Descarga datos

#### Fichero



360 Degree Image  
XENARC ORIGINAL D4S 66440

#### Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM