

ORIGINAL MINIWATT

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL MINIWATT para vehículos son recambios originales con calidad OEM fiable de OSRAM. Estos productos impresionan gracias a su tecnología de vidrio duro, un flujo luminoso alto y constante así como una alta temperatura de color.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Información de producto | Información general del producto | Datos eléctricos | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Aplicación (Categoría y producto específico) | Referencia para pedido | Entrada de potencia | Tensión nominal | Potencia nominal |
| ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾ | Lámpara auxiliar | 64111 | 5 W | 12.0 V | 5 W |
| ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾ | Lámpara auxiliar | 64113 | 10 W | 12.0 V | 10 W |
| ORIGINAL MINIWATT 64115 | Lámpara auxiliar | 64115 | 22,5 W | 12.0 V | 20 W |

| Descripción del producto | Tolerancia de entrada de potencia | Tensión de prueba | Datos Fotométricos | Physical Attributes & Dimensions | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| | | | Flujo luminoso | Casquillo (denominación estándar) | Largo |
| ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾ | ±7.5 % | 13,5 V | 80 lm | BA9s | 33.0 mm |
| ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾ | ±7.5 % | 13,5 V | 200 lm | BA9s | 32.0 mm |
| ORIGINAL MINIWATT 64115 | ±7.5 % | 13,5 V | 450 lm | BA9s | 33.0 mm |

| Descripción del producto | Diámetro | Duración de vida | | Capacidades | Certificados & Normas |
|---------------------------------------|----------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | Duración B3 | Vida útil Tc | Tecnología | Categoría ECE |
| ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾ | 9 mm | 150 hr | 500 hr | AUX | - |
| ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾ | 9 mm | 150 hr | 400 hr | AUX | - |
| ORIGINAL MINIWATT 64115 | 9 mm | 150 hr | 500 hr | AUX | - |

| Descripción del producto | Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| | Identificador principal del artículo | Lista de candidatos Sustancia 1 | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
| ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾ | 4050300883069 4050300647258 4008321095015 | No declarable substances contained | No contiene sustancias declarables |
| ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾ | 4008321095046 4050300883090 | No declarable substances contained | No contiene sustancias declarables |
| ORIGINAL MINIWATT 64115 | 4008321095077 4050300883120 | No declarable substances contained | No contiene sustancias declarables |

¹⁾ También disponible con casquillo de vidrio: 6411150 o 6411350

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

