



Luces LED interiores

Elegantes luces controladas por la app LED




Alto brillo gracias a 90 LEDs por cada tira de 1.5 m

Ilumina cada rincón de su coche, vehículo comercial o caravana



Luz blanca con temperatura de color hasta 4500 K

Iluminación interior para el techo del vehículo, el área de carga, el maletero u otra aplicación de iluminación de la cabina



Dos tiras flexibles de LEDs autoadhesivas de 1.5 m

Fácil de instalar sin soldadura ni uso de tornillos

Hoja de datos de producto



Productos LED de cambio de color

Con LEDambient INTERIOR STRIP KIT puede iluminar el interior de su vehículo adaptándolo a sus gustos personales. El kit le permite instalar dos tiras de LED flexibles y blancas según sus preferencias individuales. Ya sea en el interior de una autocaravana o de un camión de reparto, las tiras de luz LED (cada una de 1,5 m de largo y con 90 LEDs) son perfectas para la iluminación de cabinas, debajo de la cabina y otras aplicaciones similares. Las tiras de LED autoadhesivas hacen que el LEDambient INTERIOR STRIP KIT sea rápido y fácil de instalar, sin necesidad de soldaduras ni tornillos. OSRAM ofrece una garantía de 2 años para este producto. Para leer las condiciones exactas de la garantía, por favor diríjase a www.osram.es/garantia-automovil. Nota: Estos productos no tienen aprobación ECE. Esto significa que no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	LEDINT203
------------------------	-----------

Datos eléctricos

Potencia nominal	12.00 W
Tensión nominal	12.0 V

Datos Fotométricos

Temperatura de color	4500 K
Flujo luminoso	900 lm/strip lm
Tono de luz LED	blanco

Dimensiones y peso



Peso del producto	120.00 g
Largo	1500 mm
Ancho	8.00 mm
Alto	4.00 mm

Duración de vida

Garantía	2 years
----------	---------

Datos adicionales del producto

Conexión a la lámpara	Wire Kit
Tipo de batería	-

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Hoja de datos de producto

Certificados & Normas

Normas	CE
--------	----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDINT203
------------------------	-----------

Datos logísticos

Número estadístico de material	85122000900
--------------------------------	-------------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899516670
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	34b4cbbb-a426-4198-bfd3-cb266e5801d8

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899516670	INTERIOR STRIP KIT	Estuche de cartón 1	179 mm x 64 mm x 175 mm	2.00 dm ³	209.00 g
4052899516687	INTERIOR STRIP KIT	Embalaje de envío 2	134 mm x 187 mm x 190 mm	4.76 dm ³	558.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero
 User instruction LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual

Aviso legal

Hoja de datos de producto

Los términos detallados de la garantía se pueden encontrar en www.osram.es/garantia-automovil

Estos productos no tienen aprobación ECE. Esto significa que no deben usarse en las vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en las vías públicas puede acarrear la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Este producto sólo funciona en combinación con el kit base correspondiente.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM