

XENARC COOL BLUE BOOST

Luz hiperblanca de aspecto LED para uso off-road



Luz xenón hiperblanca para un elegante aspecto LED

Luz híper blanca gracias a un sistema especial de llenado en lugar del recubrimiento convencional



Hasta 7.000 K¹⁾ Medido en los faros

Alto contraste y aspecto más elegante



Brillo mejorado

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido



Luz hiperblanca de hasta 7.000 K para uso off-road

XENARC COOL BLUE BOOST cuenta con luz de xenón hiperblanca para un aspecto LED y altas temperaturas de color de hasta 7.000 K. Esto se debe a un sistema de relleno especial en lugar de un recubrimiento convencional. Las lámparas generan una mayor luminosidad. Estos productos no cuentan con la homologación CEE. Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Aplicación (Categoría y producto específico)	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S ¹⁾	Off-road ≙ D1S	Lámpara de faro HID	35 W	85.0 V	35.00 W	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S ¹⁾	Off-road ≙ D2S	Lámpara de faro HID	35 W	85.0 V	35.00 W	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S ¹⁾	Off-road ≙ D3S	Lámpara de faro HID	35 W	42.0 V	35.00 W	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S ¹⁾	Off-road ≙ D4S	Lámpara de faro HID	35 W	42.0 V	35.00 W	13,5 V	3200 lm

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Dimensiones y peso	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas
		Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S ¹⁾	±15 %	9 mm	600 h	1500 h	HID	- ²⁾
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S ¹⁾	±15 %	9 mm	600 h	1500 h	HID	- ²⁾
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S ¹⁾	±15 %	9 mm	1000 h	1500 h	HID	- ²⁾
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S ¹⁾	±15 %	9 mm	1000 h	1500 h	HID	- ²⁾

Descripción del producto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S ¹⁾	10-05-2024	4052899439207 4052899439184 4052899439221 4062172404129	Lead	7439-92-1
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S ¹⁾	21-06-2024	4052899441026 4052899441064 4052899441040 4062172404150	Lead	7439-92-1
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S ¹⁾	06-03-2024	4052899527560 4052899527584 4052899570467 4062172404181	Lead	7439-92-1
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S ¹⁾	21-06-2024	4052899527522 4052899544871 4052899527546	No declarable substances contained	

Descripción del producto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC COOL BLUE BOOST ≅ D1S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828
XENARC COOL BLUE BOOST ≅ D2S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6c57c564-b94d-41ad-aafc-6dd568694c25
XENARC COOL BLUE BOOST ≅ D3S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc
XENARC COOL BLUE BOOST ≅ D4S ¹⁾		In work

¹⁾ Reducción emisiones UV/Para faros de proyección
²⁾ Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D4S 66440CBB

Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Aviso legal

*Estos productos no cuentan con la aprobación ECE. Esto significa que no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

