

# NIGHT BREAKER SILVER H11

Excelente relación rendimiento-vida



**Hasta un 100% más deluz**

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



**Haz de hasta 130 m de largo**

Para una mejor visibilidad



**Excelente relación rendimiento-vida**

Para una mayor iluminación con un tiempo de vida razonable



**La lámpara halógena de rendimiento OSRAM con la mayor vida útil**

Con NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM ofrece una lámpara halógena de automoción de rendimiento con una vida útil optimizada. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera hasta un 100% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo y un haz de hasta 130 metros de largo. Esto le permite ver las señales de tráfico, los obstáculos y los peligros antes, por lo que el conductor tiene más tiempo para reaccionar. Además de esto, estas lámparas para vehículos tienen una relación precio-rendimiento convincente y un diseño moderno con una atractiva cúpula plateada (H4/H7/H11). La elección perfecta para los conductores que prefieren elevadas exigencias en cuanto a rendimiento y vida útil.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	64211NBS
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

#### Datos eléctricos


Entrada de potencia	62 W <sup>1)</sup>
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	55.00 W
Tensión de prueba	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1350 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %
Temperatura de color	3200 K

#### Dimensiones y peso



Diámetro	12.0 mm
Peso del producto	22.20 g
Largo	67.0 mm

#### Duración de vida

Duración B3	250 h
Vida útil Tc	450 h

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PGJ19-2
-----------------------------------	---------

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	H11
---------------	-----

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64211NBS
------------------------	----------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992818   4052899992795   4052899579149   4052899992665   4052899992856   4062172387699
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899579149	NIGHT BREAKER SILVER H11	Sin embalaje 1	- x - x -		3900.00 g
4052899579156	NIGHT BREAKER SILVER H11	Embalaje de envío 140	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm <sup>3</sup>	4215.00 g
4052899992665	NIGHT BREAKER SILVER H11	Estuche de cartón 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4052899992672	NIGHT BREAKER SILVER H11	Retráctil 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm <sup>3</sup>	283.00 g
4052899992689	NIGHT BREAKER SILVER H11	Embalaje de envío 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	3021.00 g
4052899992818	NIGHT BREAKER SILVER H11	Estuche de recambio 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	136.00 g
4062172058841	NIGHT BREAKER SILVER H11	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	767.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H11

### Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM