

# LEDDriving XENARC for VW Golf VI



### Hasta un 70% más de luz

Para una mejor visibilidad y tiempos de reacción significativamente menores en comparación con los faros halógenos estándar



### Cono de luz hasta 20 m más largo

Para una mayor visibilidad y menor fatiga ocular en comparación con los faros halógenos estándar



### Hasta un 40% de luz más blanca

Para una conducción cómoda y libre de fatiga en comparación con los faros halógenos estándar



### Apúntate a lo último con los faros LEDDriving de OSRAM

Los faros LEDDriving XENARC de Osram para el VW Golf VI. Con tecnología de guía de luz de vanguardia y LEDDriving XENARC tiene una óptica libre sin pixelar que genera un máximo de iluminación en la carretera: un haz de luz hasta 20 m más largo y hasta un 70% más de luz que los faros estándar con lámparas halógenas. Esto significa una mejor visibilidad y más tiempo para reaccionar. La seguridad vial también juega un papel importante. Además, ofrece hasta un 40% más de luz blanca en comparación con los faros estándar con lámparas halógenas. Los faros LEDDriving XENARC Golf VI permiten una instalación plug and play simple y rápida. OSRAM ofrece una garantía de 2 años en los faros LEDDriving XENARC Golf VI. Para las condiciones precisas de garantía, por favor, consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) Nota: La actualización del faro LEDDriving XENARC esta certificada según ECE - no es necesario un ajuste adicional del nivel de los haces ni tampoco de invertir un nuevo sistema de lavado de faros. No está a la venta en EE.UU.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	LEDHL102-BK LHD
Aplicación (Categoría y producto específico)	Faro principal


#### Información general del producto

Tipo de modelo	Black
----------------	-------

#### Datos eléctricos

Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	25 W
Tensión de prueba	13,2 V

#### Dimensiones y peso



Peso del producto	446.00 g
Largo	0.0 mm
Ancho	411.0 mm
Alto	228.0 mm

#### Duración de vida

Garantía	2 years
----------	---------

#### Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

#### Certificados & Normas

Normas	ECE R06, R07, R48, R87, R98, R10
Símbolos de homologación	Aprobación E4

## Hoja de datos de producto

Tipo de protección	IP69K
--------------------	-------

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDHL102-BK LHD
------------------------	-----------------

### Datos logísticos

Número estadístico de material	85122000900
--------------------------------	-------------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899982123   4052899468290   4052899468276   4052899983915   4052899983946
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b825b61b-2e69-4d26-85d7-a9623f0779f8   38d5fb21-ddbc-4632-bc0d-ba145bd369c5   ab142bf2-e9ee-4d96-8eab-85d8e2f9658e

### Logistical Data












Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899982123	LEDiving XENARC BLACK Edition VW Golf VI	Estuche de cartón 1	639 mm x 318 mm x 588 mm	119.48 dm <sup>3</sup>	6190.00 g
4052899982130	LEDiving XENARC BLACK Edition VW Golf VI	Embalaje de envío 1	639 mm x 318 mm x 588 mm	119.48 dm <sup>3</sup>	7710.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero	
	User instruction 729260_LEDiving XENARC GOLF 6 EDITION user manual

## Hoja de datos de producto

	User instruction LEDriving XENARC Golf VI headlights LEDHL102 usermanual
	Folleto de ventas LEDriving XENARC Golf6 Advertisement B2B (EN)
	Folleto de ventas LEDriving XENARC GOLF6 Leaflet (EN)
	Folleto de ventas LEDriving XENARC Golf6 Advertisement B2C (EN)
	Declaración de conformidad LEDriving XENARC Golf VI headlights LEDHL102 ECE APPROVAL (EN)
	Aplicación de película OSRAM Golf6 Documercial EN
	Película de productos LEDriving XENARC Golf VI headlights: Installation tutorial (EN)
	Película de productos LEDriving XENARC Golf VI headlights: Product Trailer (EN)
	Video OSRAM LEDriving XENARC Golf VI headlights: Installation tutorial EN
	Video OSRAM LEDriving XENARC Golf VI headlights: Product Trailer
	Video Light is Quality - OSRAM LEDriving Headlights Quality Tests (EN)

### Aviso legal

Los faros LEDriving cumplen con la normativa ECE para la sustitución de los faros halógenos de serie. Esto no incluye los requisitos personalizados individuales de los países, además de la certificación ECE estandarizada del producto.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM