

BATTERYcharge 908



Compatible con Start/Stop

Adecuado para vehículos con sistema Start/Stop



Modo de invierno

Protege las baterías en temperaturas frías



Ciclo de carga de 9 etapas

Para una carga fácil de las baterías de plomo/AGM



Cargador y mantenedor de batería inteligente con ciclo de carga de varias etapas

El OSRAM BatteryCharger 908 es un cargador inteligente de 8A y un mantenedor de batería para vehículos de 12V y 24V, incluyendo la mayoría de los coches, furgonetas y camiones pequeños. Mantiene y carga la batería de un vehículo a través de un ciclo de carga de 7 etapas con sólo pulsar un botón para las baterías de litio y con un ciclo de 9 etapas para baterías de plomo/AGM. Incluye una pantalla digital LCD retroiluminada para facilitar su uso incluso con poca luz. Una serie de características de seguridad, como la protección contra la polaridad inversa y el cortocircuito, mantiene seguros tanto al usuario como al vehículo. Asegúrese que el cargador esté manteniendo la batería de su coche ya que cambia automáticamente al modo de mantenimiento a largo plazo cuando la batería del vehículo está llena.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos






Descripción del producto	Información de producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tasa de carga (hasta)	Carga de mantenimiento (hasta)	Capacidad máx. de la batería
BATTERY charge 908	Smart battery charger	8.0 A	4.0 A	150 Ah

Descripción del producto	Capacidad mín. de la batería	Physical Attributes & Dimensions		
		Largo	Ancho	Alto
BATTERY charge 908	70 Ah	185.0 mm	106.0 mm	70.0 mm

Descripción del producto	Dimensiones y peso		Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Longitud del cable de alimentación	Longitud del cable de las pinzas	Date of Declaration	Candidate List Substance 1
BATTERY charge 908	1.5 m	1.5 m	22-09-2024	Lead

Descripción del producto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY charge 908	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	39a90b38-e51d-44ff-8a96-fe9eea625c68

Descarga datos

Fichero	
	User instruction BATTERYcharge
	Movie application BatteryCharge How to Video (ITA)
	Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (DE)

Aviso legal

*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil Consejo de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.