
OSRAM

LEDinspect SLIM 500

Luces de inspección





Lámpara plegable

Gran flexibilidad y diversas posibilidades de ajuste gracias al posicionamiento multiángulo



500 Lumen

Tres funciones de luz: alta con hasta 500 lm, baja con hasta 250 lm y función de linterna con hasta 70 lm



Clase de protección IP54 IK07

Protección contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua según la norma IP54 y resistencia a los impactos según la norma IK07



Garantía de 2 años de OSRAM

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes

Hoja de datos gama de productos



Luz es versatilidad

Esta lámpara de inspección de alta calidad de OSRAM es perfecta para el uso profesional y privado. Con tres funciones de luz - alta con hasta 500 lm, baja con hasta 250 lm y función de linterna con hasta 70 lm - esta luz ofrece una gran flexibilidad y diversas posibilidades de ajuste. El diseño ultraplano en combinación con el posicionamiento multiángulo -270° de rotación y 180° de giro- permite dirigir el haz de luz exactamente donde se necesita. La luz de inspección es recargable, y el indicador de nivel de carga integrado muestra el estado actual de la batería. En el volumen de suministro se incluye un cable de carga USB tipo C y el adaptador de corriente correspondiente. La LEDinspect SLIM 500 puede utilizarse hasta seis horas a baja potencia y hasta cuatro horas a alta potencia. De acuerdo con el grado de protección IP54, esta luz de inspección tiene protección contra la entrada de partículas con \geq 1,0 mm y contra las salpicaduras de agua, y está probada para la resistencia a los impactos de acuerdo con IK07. Esta luz LED es fácil de transportar, tiene una superficie antideslizante y repelente a la suciedad, incluye un gancho e imanes integrados para trabajar con las manos libres y una fácil fijación, lo que la hace ideal para actividades de manualidades, reparaciones de coches y uso diario. Además, OSRAM ofrece una garantía de 2 años para este producto*.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto	Información general del producto Referencia para pedido		Datos eléctricos Tensión nominal Potencia nomi		
Descripción del producto	Aplicación (Categoría y producto específico)					Potencia nominal
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL403		3.7 V		9 W
	Datos Fotométricos				Physica Dimens	al Attributes & sions
Descripción del producto	Tono de luz Flujo la LED	de luz Flujo luminoso Temperati		ratura de color	Alto	
INSPECTION LAMP	blanco 500 lm	blanco 500 lm 5700 K			41 mm	
						Información módulos LED
Descripción del producto	Ancho	Largo	Largo Peso del prodi		ıcto	Número de LED por módulo
INSPECTION LAMP	45.0 mm	175.0 mm		155.00 g		2
	Colores y materiales Duración de vida Datos adicionales del producto					
Descripción del producto	Color del casquillo	Garantía Alcance de la batería			Número de pilas incluidas	
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Yes		1	
		Capacidades	Certificados & Normas		Datos logísticos	
Descripción del producto	Tipo de batería	Tecnología	IK Class		Vatios hora por batería [MPRD]	
INSPECTION LAMP	Rechargeable	LED	IK08		9.62	
	Environmental & Regu Information according	•		(EC) 1907/2006	(REACh)	
Descripción del producto	Date of Declaration	Candidate Lis Substance 1	t	CAS No. of sub	stance	Safe Use Instruction
INSPECTION LAMP	19-08-2024	Lead		7439-92-1		The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Descripción del producto	Declaration No. in					

Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
INSPECTION LAMP	abf165c4-c2f3-4ed4- 83e9-757384ad2096

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero



User instruction LEDinspect SLIM 500



Movie application

LEDinspect Inspection Lights Trailer

Aviso legal

Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.