Hoja de datos gama de productos

LEDinspect POCKET PRO400

Luces de inspección

Flexión y giro multiángulo

Gran flexibilidad y diversas posibilidades de ajuste gracias al posicionamiento multiángulo

400 Lumen

Hasta 400 lúmenes e interruptor integrado para regular la luz

Función 2 en 1

Luz de inspección y linterna combinadas en una

2 años de garantía del OSSRAM*

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Luz es versatilidad

Esta luz de inspección de alta calidad de OSRAM está diseñada para iluminar zonas de difícil acceso. La POCKET PRO 400 combina un diseño delgado con la rotación e inclinación multieje para que la luz pueda dirigirse exactamente donde se necesita. Además, las opciones de montaje flexibles permiten trabajar con manos libres. Su tamaño de bolsillo, con sólo 6 mm de profundidad, y su bajo peso hacen que esta luz de inspección sea ideal para el taller. Esta luz de inspección LED emite hasta 400 lúmenes. Tiene una luz blanca de hasta 6000K para unas condiciones de trabajo cómodas y, por lo tanto, está diseñada para una iluminación amplia, así como para la iluminación de espacios estrechos. La intensidad de la luz se puede ajustar fácilmente mediante el interruptor de encendido/apagado. Además, la POCKET PRO 400 dispone de una potente linterna para un haz de luz concentrado. Es recargable e inalámbrica, con batería de iones de litio para una salida de luz constante. La lámpara tiene un tiempo de funcionamiento de hasta 3 horas y un tiempo de recarga de aproximadamente 4 horas. El cable de carga y el enchufe están incluidos. Además, OSRAM ofrece una garantía de 2 años para este producto*.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos	
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Referencia para pedido**	**Potencia nominal**	**Tensión nominal**
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL409	9 W	3.7 V

	Datos Fotométricos			Physical Attributes & Dimensions
Descripción del producto	**Temperatura de color**	**Flujo luminoso**	**Tono de luz LED**	**Peso del producto**
INSPECTION LAMP	6000 K	400 lm	blanco	206.00 g

				Información módulos LED
Descripción del producto	**Largo**	**Ancho**	**Alto**	**Número de LED por módulo**
INSPECTION LAMP	215.0 mm	100.0 mm	55.0 mm	2

	Colores y materiales	Duración de vida	Datos adicionales del producto	
Descripción del producto	**Color del casquillo**	**Garantía**	**Tipo de batería**	**Número de pilas incluidas**
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	1

		Capacidades	Certificados & Normas	Datos logísticos
Descripción del producto	**Alcance de la batería**	**Tecnología**	**IK Class**	**Vatios hora por batería [MPRD]**
INSPECTION LAMP	Yes	LED	IK06	5.00

	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descripción del producto	**Date of Declaration**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**
INSPECTION LAMP	26-06-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
INSPECTION LAMP	bce4864c-75dc-487e-8eaf-2fa43e657f44

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction LEDinspect POCKET PRO 400
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Aviso legal
Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

—

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos