

LEDinspect POCKET200

Luces de inspección




Posicionamiento multiángulo

Flexión de 180° y giro de 360°. Diseño extremadamente delgado



200 Lumen

3 funciones de luz: Hasta 200lm-
alto Hasta 80lm-baja Para ajustar la luz
de forma individual



Garantía de 2 años de OSRAM

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes



Luz es versatilidad

Esta lámpara de inspección de alta calidad de OSRAM es perfecta para el uso profesional y privado. Con tres funciones de luz - alta con hasta 200lm, baja con hasta 80lm y función de linterna con hasta 40lm - hay una luz adecuada para cada tarea en cuestión. El diseño compacto combinado con el posicionamiento multiángulo -180° de flexión y 360° de rotación- ofrece la máxima flexibilidad y capacidad de ajuste para iluminar exactamente donde se necesita. El indicador de carga integrado muestra el estado de carga de la batería recargable: hasta 1,5 h de tiempo de funcionamiento para alta potencia o hasta 3h para baja potencia. Esta lámpara de inspección también contiene imanes para trabajar con las manos libres y para una fácil fijación, por lo que es ideal como luz para actividades manuales, reparaciones de automóviles y en la vida cotidiana. Además, OSRAM concede una garantía de 2 años para este producto*.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Información de producto | Información general del producto | Datos eléctricos | |
|--------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|
| | Aplicación (Categoría y producto específico) | Referencia para pedido | Tensión nominal | Potencia nominal |
| INSPECTION LAMP | LED inspection lights | LEDIL408 | 3.7 V | 2 W |

| Descripción del producto | Datos Fotométricos | | | Physical Attributes & Dimensions |
|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| | Tono de luz LED | Flujo luminoso | Temperatura de color | Alto |
| INSPECTION LAMP | blanco | 200 lm | 6200 K | 42.0 mm |

| Descripción del producto | Ancho | Largo | Peso del producto | Información módulos LED |
|--------------------------|---------|----------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Número de LED por módulo |
| INSPECTION LAMP | 40.0 mm | 267.0 mm | 120.00 g | 2 |



| Descripción del producto | Colores y materiales | Duración de vida | Datos adicionales del producto | |
|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | Color del casquillo | Garantía | Alcance de la batería | Número de pilas incluidas |
| INSPECTION LAMP | Black / Orange | 2 years | Yes | 1 |

| Descripción del producto | Tipo de batería | Capacidades | Certificados & Normas | Datos logísticos |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | Tecnología | IK Class | Vatios hora por batería [MPRD] |
| INSPECTION LAMP | Rechargeable | LED | IK07 | 2.96 |

| Descripción del producto | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------------------|--|
| | Date of Declaration | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction |
| INSPECTION LAMP | 19-08-2024 | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

| Descripción del producto | Declaration No. in SCIP database |
|--------------------------|--------------------------------------|
| INSPECTION LAMP | fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a |

Descarga datos

| Fichero | |
|---|---|
|  | User instruction LEDinspect POCKET 200 |
|  | Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer |

Aviso legal

Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.