


BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 32 AMP



Tipo 2 a Tipo 2

Carga en casa y en movimiento Tipo 2 a Tipo 25PIN | 1FASE




32 Ampere

Se conecta a cualquier unidad o estación de carga con una conexión de tipo 2 de 32 A (1 fase)



7.2 kWh

Cargue su batería de 60 kW en unas 8 horas



5 m de longitud de cable

Asas ergonómicas para un manejo óptimo y una longitud de cable de 5 metros



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos	
	Number Of Phases	Referencia para pedido	Potencia nominal	Tensión nominal
BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	1	OCC23205	7200 W	240 V

Descripción del producto	Physical Attributes & Dimensions			Duración de vida
	Largo	Ancho	Alto	Garantía
BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	5000 mm	70.0 mm	120.0 mm	2 years

Descripción del producto	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	IK Class	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº de declaración en la base de datos SCIP
BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	IK10	4052899624122	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables

Hoja de datos gama de productos

Aviso legal

Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.