

BATTERYcharge 901




Compatible con Start/Stop

Adecuado para vehículos con sistema Start/Stop



Modo de invierno

Protege las baterías en temperaturas frías



Garantía de 2 años de OSRAM

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes



Cargador y mantenedor de batería inteligente con ciclo de carga de varias etapas

El OSRAM BATTERYcharge 901 es un cargador inteligente de 1A y un mantenedor de baterías para vehículos de 6V y 12V, incluyendo motocicletas y la mayoría de los vehículos más pequeños. Ciclo de carga de 7 etapas con el toque de un botón para las baterías de litio con sólo un ciclo de 9 etapas de las baterías de plomo/AGM. Conecte y esté seguro de que el cargador de baterías está cargando y manteniendo la batería de su vehículo ya que se ajusta automáticamente al modo de mantenimiento a largo plazo cuando la batería está llena. Incluye una pantalla digital para facilitar el proceso de carga y una serie de funciones de seguridad que incluyen protección contra polaridad inversa y cortocircuitos. Además, OSRAM ofrece una garantía de 2 años para este producto*.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos


Descripción del producto	Información de producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tasa de carga (hasta)	Carga de mantenimiento (hasta)	Capacidad máx. de la batería
BATTERY charge 901	Smart battery charger	1.0 A	1.0 A	25 Ah

Descripción del producto	Capacidad mín. de la batería	Physical Attributes & Dimensions		
		Largo	Ancho	Alto
BATTERY charge 901	n/a	110.0 mm	40.0 mm	55.0 mm

Descripción del producto	Dimensiones y peso		Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Longitud del cable de alimentación	Longitud del cable de las pinzas	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1
BATTERY charge 901	1.25 m	1.25 m + 0.3 m	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
BATTERY charge 901	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

Descarga datos

Fichero	
	User instruction BATTERYcharge

Aviso legal

*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovilAviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.