

# BATTERYtest PRO Battery Analyser



## Desarrollado por profesionales - Hecho para profesionales

El analizador de baterías BATTERYtest PRO de OSRAM puede llevar a cabo una prueba funcional completa de la batería y los sistemas eléctricos en vehículos de 12V y 24V como motos, coches y camiones. Al comprobar la batería, el alternador, el motor de arranque y la toma de tierra, también proporciona una visión general del estado del sistema de arranque y carga de un vehículo. Los resultados pueden imprimirse a través de la impresora térmica integrada o transferirse a un ordenador a través de una tarjeta SD.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Referencia para pedido	OBAG900
Aplicación (Categoría y producto específico)	Professional Battery Analyser

### Datos eléctricos

Capacidad mín. de la batería	n/a
------------------------------	-----

### Dimensiones y peso



Largo	110.0 mm
Ancho	90.0 mm
Alto	220.0 mm
Longitud del cable de las pinzas	1.75 m

### Datos adicionales del producto

Se recomienda su uso con	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Etapas: Plomo, AGM, EFB	N/A
Etapas: Litio	N/A
Conexión de la batería	Crocodile Clamps

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	OBAG900
------------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-06-2024
Primary Article Identifier	4052899624061

## Hoja de datos de producto

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ccc77e4e-6a46-423e-9603-08dc30a74893



Detail



Detail




Detail

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899624061	Graphical Battery Analyser	Estuche de cartón 1	365 mm x 266 mm x 97 mm	9.42 dm <sup>3</sup>	1842.00 g
4052899624078	Graphical Battery Analyser	Embalaje de envío 4	379 mm x 280 mm x 420 mm	44.57 dm <sup>3</sup>	4640.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero
 User instruction BATTERYtest PRO

#### Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

## Hoja de datos de producto

\*consulte las condiciones exactas en:

[www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.