

LEDDriving HLM EASY HS1



Temperatura de color blanco frío de
6.000 K

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz
día



Brillo superior

Permitiendo una alta compatibilidad y
una fácil instalación.



Sustitución por LEDs de las lámparas
convencionales HS1 de luces largas y
cortas

Reducción del deslumbramiento gracias
a una distribución óptima de la luz



Luces de carretera y de cruce LED con sistema plug & play
para motocicletas.

Las OSRAM LEDDriving HLM EASY representan una solución fácil para actualizar los faros convencionales de las motocicletas con luz LED blanca fría - con una temperatura de color de 6.000 K, proporcionan un aspecto elegante y moderno, así como una luminosidad superior. Equipadas con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para una amplia gama de modelos de motocicletas. Las lámparas LEDDriving HLM EASY son compatibles con 12V y AC/DC y ofrecen una larga vida útil. Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal
LEDriving HLM EASY ≅ HS1	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros	Off-road ≅ HS1	64185DWESY	6.0 W / 5.0 W	12.0 V

Descripción del producto	Potencia nominal	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida
		Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro	Duración B3
LEDriving HLM EASY ≅ HS1	5 W	650/500 lm	±15 %	21.0 mm	500 hr

Descripción del producto	Vida útil Tc	Capacidades	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Tecnología	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDriving HLM EASY ≅ HS1	1000 hr	LED	22-09-2024	4062172345521 4062172399869	In work

Hoja de datos gama de productos

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.